

○琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱

平成31年4月1日告示第43号

改正

令和3年4月1日告示第33号

令和3年4月5日告示第38号

令和4年3月29日告示第33号

琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における危険ブロック塀等の倒壊による事故を防止するとともに、緊急輸送道路や避難路の機能及び安全性を確保するため、道路等に面した民間の危険ブロック塀等の撤去を行う所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はコンクリートブロック造、れんが造、石造その他の組積造による塀（フェンスその他これらに類するものと混用の場合を含む。）及びこれらに付属する門柱をいう。
- (2) 道路等 次に掲げる事項のいずれかに該当するものをいう。
 - ア 香川県が指定している緊急輸送路
 - イ 琴平町地域防災計画に位置付けている緊急輸送路
 - ウ 琴平町道路台帳に記載している町道
 - エ ア及びイの緊急輸送路区間に接続している幅員2.0m以上の農道
- (3) 危険ブロック塀等 道路等に面したブロック塀等で、補強コンクリートブロック造による塀は別表1、それ以外の組積造による塀においては別表2に従い点検した結果、不適合項目が1以上あり倒壊のおそれがあると判定されたものをいう。
- (4) 補助対象事業 危険ブロック塀等を全部又は一部を取り除き処分し、ブロック塀等の安全性を向上させる工事（自主施工による工事は含まない。）をいう。

(補助対象ブロック塀)

第3条 補助の対象となる危険ブロック塀等（以下「補助対象危険ブロック塀等」という。）は、道路等に面し、ブロック塀等と道路の接地面からブロック塀等の頂部までの高さが120センチメートルを超えるものとする。ただし、町長が必要と認める特別な場合はこの限りでない。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。

- (1) 補助対象危険ブロック塀等が設置されている土地の所有者、その土地に存する建築物の所有者又は危険なブロック塀等の所有者であって、当該補助対象危険ブロック塀等を撤去する者であること。
- (2) 町税を滞納していないこと。

2 前項各号の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、町長が相当と認めた者を補助対象者とすることができる。

(補助対象事業費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、危険ブロック塀等の所有者等が実施する撤去工事に要する経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。（以下「補助対象事業費」という。）とする。

2 補助金の額は、次に掲げる額のうち、最も少ない額とする。

- (1) 補助対象事業費の額に5分の4を乗じて得た額
- (2) 1敷地あたり16万円

3 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、危険ブロック塀等撤去に関する請負契約の締結前、かつ、撤去に着手する前に、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付申請書（第1号様式）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

- (1) 付近見取図
- (2) 現況写真（全景、前面道路及び劣化状況等が把握できるもの）
- (3) 点検チェックリスト（別表1又は別表2）
- (4) 撤去工事に要する費用がわかる見積書の写し
- (5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項に規定する補助金の交付申請は、同一敷地につき1回限りとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の

内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付決定通知書（第2号様式）により、補助金の交付の決定（以下「交付決定」という。）を行い、申請者に通知するものとする。

（補助対象事業の変更など）

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

（1） 補助対象事業の内容を変更する場合においては、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付変更承認申請書（第3号様式）に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更（補助金の額の算定に関わる変更や申請者の変更以外のものをいう。）についてはこの限りでない。

ア 変更見積書（内訳を含む。）の写し

イ 建物平面図（変更箇所を明示したもの）

（2） 補助対象事業を中止（廃止）する場合においては、あらかじめ琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付中止（廃止）承認申請書（第4号様式）を町長に提出し、承認を受けなければならない。

（3） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類。

（補助対象事業の変更等の承認）

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し適正であると認められるときは、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付変更承認通知書（様式第5号）又は琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金交付中止（廃止）承認通知書（様式第6号）により、補助事業者に通知しなければならない。

（補助対象事業の遂行など）

第10条 補助事業者は、この要綱の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件その他法令等に基づく町長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければならない。補助金を他の用途に使用してはならない。

（事業が期日までに完了しない場合等の報告）

第11条 補助事業者は、補助対象事業が交付決定に付された期日までに完了することができないと見込まれるとき又は補助対象事業の遂行が困難になったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

（実績報告）

第12条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、その日から起算して20日を経過した日又は当該事業に着手した年度の3月10日のいずれか早い日までに、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業完了実績報告書（第7号様式）に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

- (1) 工事請負契約書又は注文書・請書の写し
- (2) 撤去工事に要した費用の領収書の写し
- (3) 撤去状況写真（撤去前後及び撤去工事中の状況が確認できるもの）
- (4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(検査等)

第13条 町長は、必要があると認めるときは、書類の検査をし、又は補助対象事業の執行状況について現地を検査することができる。

(額の確定)

第14条 町長は、第12条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、琴平町民間危険ブロック塀等撤去補助事業補助金確定通知書（第8号様式）により補助事業者に通知するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の額の確定通知を受けたときは、補助金交付請求書（第9号様式）により、補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

- (1) 補助金を他の用途に使用したとき。
- (2) 不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
- (3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- (4) 交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
- (5) この要綱及びこの要綱の規定に基づく町長の指示に違反したとき。
- (6) 補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
- (7) 補助対象事業の遂行ができないとき。

2 町長は、前項の規定により取り消しを行ったときは、速やかにその旨及びその理由を当該補助事業者へ通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(書類の保管)

第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けた補助対象事業の実施状況等を明らかにするための書類その他必要となる図書を整備し、補助対象事業を完了し、又は廃止した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(指導等)

第19条 町長は、この要綱の施行のために必要な限度において、事業の適正な執行を確保するため、補助事業者に対し、必要な指導、勧告又は助言をすることができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年4月1日告示第33号)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

附 則 (令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表1 (第2条関係)
別表1(第2条関係)

塀の点検表【補強コンクリートブロック塀】 ※鉄筋有り

点検日： _____ 年 月 日
点検者： _____ 印

補助金の申請にあたり、コンクリートブロック塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実と相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm未満	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> 不明
		高さ2m以下で10cm未満	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> 不明
3	鉄筋	壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅各部は縦方向に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
		壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で配筋されている	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
4	控え壁(高さが1.2mを超える塀の場合)	3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5以上突出している	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
5	基礎	丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1mm以上のひび割れがある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
8	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は玉石積み擁壁等の上にある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
判 定				
8項目(不明の項目を除く。)のうち、1つ以上の不適合がある。				<input type="checkbox"/> はい

別表2 (第2条関係)
別表2(第2条関係)

塀の点検表【組積造の塀】 ※鉄筋なし

点検日：_____年 月 日

点検者：_____ 印

補助金の申請にあたり、組積造の塀を次のとおり点検しました。点検の結果は、事実に相違ありません。

※この点検表による高さの基準は、敷地側の地盤面からの高さとする。

点検項目		点検内容	点検結果	
			適合	不適合
1	高さ	1.2m以下である	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
3	控え壁	4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している 又は壁の長さが必要寸法の1.5倍以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ
4	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	<input type="checkbox"/> はい	<input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> 不明
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている 又は1mm以上のひび割れがある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
7	その他	塀が土留め壁を兼ねている 又は玉石積み擁壁等の上にある	<input type="checkbox"/> いいえ	<input type="checkbox"/> はい
判 定				
7項目(不明の項目を除く。)のうち、1つ以上の不適合がある。				<input type="checkbox"/> はい